

DE-9106EGA

106" Diagonale 16:09 elektrische Leinwand



- **106" Diagonale 16:09 elektrische Leinwand**
- **Aluminiumgehäuse mit internem I/R**
- **Wand- und Deckenmontage möglich**
- **Rohrförmiger Motor**

Die Leinwände der EGA-Serie bieten ein einfaches, aber elegantes Design, bei dem die Funktionalität an erster Stelle steht.

Die EGA-Leinwände bestehen aus einer einzigen Aluminiumlegierung, was die strukturelle Integrität erheblich verbessert und die Leinwände stabiler macht und einen reibungsloseren Betrieb ermöglicht.

Die innovative und einfache Installation macht diese Leinwand für die meisten Umgebungen geeignet.

ISF-zertifiziert für ihre hervorragende Farbwiedergabe



Specifications

EAN: 5060059043293

Bildgröße	106 In
Bildschirm Typ	Electric
Bildseitenformat	16:9
Verstärkungsgrad	1
Material	Glasfaserewebe Mattweiß
Sichtbare Größe (BxH) (mm)	2340 x 1320
Schwarzer Rand links und rechts	50mm
Schwarzer Rand unten	55mm
Schwarzer Rand oben	300mm
Abmessungen (B x T x H) (mm)	2590 x 108 x 113
Net weight	14.2 kg
Gross weight	19.1 kg



DE-9120EGA

120" Diagonale 16:09 elektrische Leinwand



- **120" Diagonale 16:09 elektrische Leinwand**
- **Aluminium-Gehäuse**
- **Wand- und Deckenmontage möglich mit Schieberhalterungen**
- **Integriertes Steuerungssystem**

Eine hochwertige, einfach zu bedienende, elektrisch angetriebene Leinwand, die über die IR-Fernbedienung oder automatisch über den 12-V-Trigger oder RS232 gesteuert werden kann. Sie wird in einem eleganten weißen, gebogenen Aluminiumgehäuse geliefert.

Sie wird mit "L"-Halterungen (verschiebbar) geliefert und kann einfach direkt an einer Wand oder Decke montiert werden. Es eignet sich hervorragend für den Einsatz in Unternehmen und Bildungseinrichtungen, wenn keine leere Wand zur Verfügung steht oder diese nicht eben ist.

Er kann auch von der Decke abgehängt werden. Ideal für Räume mit hohen Decken wie z. B. Kirchen.



Specifications

EAN: 5060059043309

Bildgröße	120 In
Bildschirm Typ	Electric
Bildseitenformat	16:9
Verstärkungsgrad	1
Material	Glasfasergewebe mattweiß
Sichtbare Größe (BxH) (mm)	2656 x 1494
Schwarzer Rand links und rechts	50mm
Schwarzer Rand unten	55mm
Schwarzer Rand oben	300mm
Abmessungen (B x T x H) (mm)	2906 x 108 x 113
Net weight	16 kg
Gross weight	20.32 kg



DE-1095EGA

95" Diagonale 16:10 elektrische Leinwand



- **95" Diagonale 16:10 elektrische Leinwand**
- **Elegantes weißes gebogenes Aluminiumgehäuse**
- **Wand- und Deckenmontage möglich**
- **Integrierte Steuerung**

Diese hochwertige elektrische Motorleinwand wird in einem eleganten weißen, gebogenen Aluminiumgehäuse geliefert, die sich nahtlos in jeden Raum einfügt. Sie ist einfach zu bedienen und kann über die IR-Fernbedienung oder automatisch über den 12V-Auslöser oder RS232 gesteuert werden. Die Leinwand wird mit verschiebbare "L"-Halterungen geliefert und kann einfach direkt an einer Wand oder Decke montiert werden. Ideal für den Einsatz in Unternehmen und Bildungseinrichtungen, wo keine leere Wand zur Verfügung steht oder diese nicht eben ist.

Es kann auch von der Decke abgehängt werden. Ideal für Räume mit hohen Decken wie z. B. Kirchen.



Specifications

EAN: 5060059048632

Bildgröße	95 In
Bildschirm Typ	Electric
Bildseitenformat	16:10
Verstärkungsgrad	1
Material	Glasfaser Mattweiß
Sichtbare Größe (BxH) (mm)	2030 x 1269
Schwarzer Rand links und rechts	50mm
Schwarzer Rand unten	50mm
Schwarzer Rand oben	300mm
Abmessungen (B x T x H) (mm)	2280 x 108 x 113
Net weight	12.27 kg
Gross weight	16.5 kg



DE-1109EGA

109" Diagonale 16:10 elektrische Leinwand



- **109" Diagonale 16:10 elektrische Leinwand**
- **Aluminium-Gehäuse**
- **Wand- und Deckenmontage möglich mit Schiebehalterungen**
- **Integriertes Steuerungssystem**

Eine hochwertige, einfach zu bedienende, elektrisch angetriebene Leinwand, die über die IR-Fernbedienung oder automatisch über den 12-V-Trigger oder RS232 gesteuert werden kann. Sie wird in einem eleganten weißen, gebogenen Aluminiumgehäuse geliefert.

Sie wird mit "L"-Halterungen (verschiebbar) geliefert und kann einfach direkt an einer Wand oder Decke montiert werden. Es eignet sich hervorragend für den Einsatz in Unternehmen und Bildungseinrichtungen, wenn keine leere Wand zur Verfügung steht oder diese nicht eben ist.

Er kann auch von der Decke abgehängt werden. Ideal für Räume mit hohen Decken wie z. B. Kirchen.



Specifications

EAN: 5060059048649

Bildgröße	109 In
Bildschirm Typ	Electric
Bildseitenformat	16:10
Verstärkungsgrad	1
Material	Glasfasergewebe mattweiß
Sichtbare Größe (BxH) (mm)	2340 x 1463
Schwarzer Rand links und rechts	47mm
Schwarzer Rand unten	50mm
Schwarzer Rand oben	300mm
Abmessungen (B x T x H) (mm)	2590 x 108 x 113
Net weight	14.2 kg
Gross weight	19.1 kg



DE-1123EGA

123" Diagonale 16:10 elektrische Leinwand



- **123" Diagonale 16:10 elektrische Leinwand**
- **Aluminium-Gehäuse**
- **Wand- und Deckenmontage möglich mit Schieberhalterungen**
- **Integriertes Steuerungssystem**

Eine hochwertige, einfach zu bedienende, elektrisch angetriebene Leinwand, die über die IR-Fernbedienung oder automatisch über den 12-V-Trigger oder RS232 gesteuert werden kann. Sie wird in einem eleganten weißen, gebogenen Aluminiumgehäuse geliefert.

Sie wird mit "L"-Halterungen (verschiebbar) geliefert und kann einfach direkt an einer Wand oder Decke montiert werden. Es eignet sich hervorragend für den Einsatz in Unternehmen und Bildungseinrichtungen, wenn keine leere Wand zur Verfügung steht oder diese nicht eben ist.

Er kann auch von der Decke abgehängt werden. Ideal für Räume mit hohen Decken wie z. B. Kirchen.



Specifications

EAN: 5060059048656

Bildgröße	123 In
Bildschirm Typ	Electric
Bildseitenformat	16:10
Verstärkungsgrad	1
Material	Glasfasergewebe mattweiß
Sichtbare Größe (BxH) (mm)	2656 x 1660
Schwarzer Rand links und rechts	50mm
Schwarzer Rand unten	50mm
Schwarzer Rand oben	300mm
Abmessungen (B x T x H) (mm)	2906 x 108 x 113
Net weight	16 kg
Gross weight	20.32 kg



DE-9092EGA

92" Diagonal 16:9 Elektrische Leinwand



- **92" Diagonal 16:9 Elektrische Leinwand**
- **Aluminium Gehäuse**
- **Unterstütz Wand- und Deckenmontage mit Schieberhalterungen**
- **Integrierte Steuerung**

Eine hochwertige, einfach zu bedienende, elektrisch angetriebene Leinwand, die über die IR-Fernbedienung oder automatisch über den 12-V-Trigger oder RS232 gesteuert werden kann. Sie wird in einem eleganten weißen, gebogenen Aluminiumgehäuse geliefert.

Sie wird mit schwimmenden "L"-Halterungen geliefert und kann sowohl zu Hause als auch in Unternehmen einfach direkt an der Wand oder an der Decke montiert werden.

Es kann auch von der Decke abgehängt werden. Ideal für Räume mit hohen Decken, z. B. in Kirchen.



Specifications

EAN: 5060059043286

Bildgröße	92 In
Bildschirm Typ	Electric
Verstärkungsgrad	1
Material	Glasfaser Mattweiß
Sichtbare Größe (BxH) (mm)	2030 x 1145
Schwarzer Rand links und rechts	50mm
Schwarzer Rand unten	55mm
Schwarzer Rand oben	300mm
Abmessungen (B x T x H) (mm)	2280 x 108 x 113
Net weight	12.27 kg
Gross weight	16.5 kg

